








Copyright © ( 2016 ) by Profilo / SERGR_4101







Copyright © ( 2016 ) by Profilo / SERGR_4101







Copyright © ( 2016 ) by Profilo / SERGR_4101




| TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/TEKNIK BILGILER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Verdichter/Compressor/Kompresör | | Aspera | | |
| Typ/Type/Tip | | NBM1119Y | | |
| Förderleistung/Delivery/Verim/h | | | | |
| Anlaufstromm/Starting current/Giris akimi | A | | | |
| Widerstand/Resistance/Rezistans Ha/ | Ω | | | |
| Hi/aux. | | | | |
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostat | | | | |
| Typ/Type/Tip | | | | |
| Reglerstellung/Position/Termostat pozisyonu | | | | |
| Schaltwerte/Acma kapama degerleri | ..ein/acma °C | | | |
| Valeurs de commutation/Termostat degeri | ..aus"/kapama | | | |
| (..abtaven' od) | ..alarm' | | | |
| Fülmenge/Fill. quantily/ Dolum miktari | R600 g | 60 | | |
| Anschlusswert/Comm. load/Giris gucu | W | | | |
| Heizung/Heater/Rezistans | | Verdampfer | | |
| Widerstand/Resistance/Direnc | Ω | | | |
| Leistung/Power/Guc | W | | | |
| Ventilador/Blower/Vantilatör | | | | |
| Widerstand/Resistance/Rezistans | Ω | | | |
| Magnetventil/Magnetic valve/Manyetik valf | | | | |
| Widerstand/Resistance/Rezistans | Ω | | | |
| Spannung/Voltage/Gerilim | V | | | |
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostat | | | | |

* Siehe Typenschild/Mamul etiketine bakiniz



Copyright © ( 2016 ) by Profilo / SERGR_4101