






Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101







Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/TEKNIK BILGILER				
Verdichter/Compressor/Kompresör			Matsushita	
Typ/Type/Tip			DA125E	
Förderleistung/Delivery/Verim/h				
Anlaufstromm/Starting current/Giris akimi		A	4	
Widerstand/Resistance/Rezistans Ha/		Ohm	16,5	
Hi/aux.			20,5	
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat			Danfoss	
Typ/Type/Tip				
Reglerstellung/Position/Termostat pozisyonu				
Schaltwerte/Acma kapama degerleri	..ein/acma	°C	+4.5	+4.5
Valeurs de commutation/Termostat degeri	..aus"/kapama		-31	-18
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/ Dolum miktari	R600a	g	73	
Anschlusswert/Comm. load/Giris gucu		W	*	
Heizung/Heater/Rezistans				
Widerstand/Resistance/Direnc		Ohm		
Leistung/Power/Guc		W		
~~Ventilador/Blower/Vantilatör~~				
Widerstand/Resistance/Rezistans		Ohm		
Magnetventil/Magnetic valve/Manyetik valf				
Widerstand/Resistance/Rezistans		Ohm		
Spannung/Voltage/Gerilim		V		
~~Temp.Reyler/Thermostat/Termostat~~				

* Siehe Typenschild/Mamul etiketine bakiniz

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101