
Siemens


KG49NA74/04

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width




58300000144676 aet 000 a 1/4


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		Jiaxipera		
Typ/Type/Tipo		ZBS 1115CY		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		0484		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	9		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		15,1		
Hi/aux.		14,6		
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión		kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.°C				
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.				
(..abtaven' od) ..alarm'				
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	60		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.				
Widerstand/Resistance/Resistencia	K			
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	220		
Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador				
Widerstand/Resistance/Resistencia				

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101