Κατάλογος αντ/κών


Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914528100	03	Electrolux	EWG12450W	ES - GR - PT

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599730791
2010/06/01
ZP

© Electrolux


523
300A
300B
586C
300
523C
563E
567B
538
308C
567
567A
591
599
530
555B
312
13
260
330A
330C
328B
521E
514
586B
330
343
308
323
323A


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143048819
P09143059381

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	03	20100305	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
013	1320163007	A	Πλήκτρο,Ασφαλείας,Πόρτα,Ø15mm
260	1240673135	A	Ελατήριο,Ασφαλείας,Πόρτα
300	1325587242	A	Πρόσοψη,Κέλυφος,B.I.
300A	1325131686	A	Μονάδα,Κέλυφος,Λευκό,HEC SLIM
300B	1326565007	A	Πρόσοψη,Πίσω,Ψηλό
308	1323641009	A	Στροφέας,Πόρτα,Μονάδα
308C	1245378003	A	Στροφέας πόρτας,Ολοκληρωμένο,Εντοιχισμένο
312	1326566005	A	Παράθυρο,Δίσκος κρυστάλλινος,Εσωτερικό,Ø325mm
323	1320148404	A	Πλαίσιο,Πίσω,Πόρτα
323A	1320147042	A	Πλαίσιο εμπρόσθιο,Πόρτα,Λευκό,7801
328B	1325946141	A	Βάση,Acqua-control
330	1325007043	A	Πέλμα στήριξης,18.5mm
330	1325007423	A	Πέλμα στήριξης,34.5mm
330C	1108771005	A	Παξιμάδι,Πλαστικό,M16
343	1246874109	A	Κλειδί,HEC B.I.
514	1326051115	A	Παξιμάδι,Πέλμα στήριξης,M8x20mm
521E	1325599023	A	Κάλυμμα,Στήριγμα,Αποσβεστήρας
523	1326485024	A	Στήριγμα,Σωλήνες,Κάλυμμα πίσω
523C	1326283007	A	Στήριγμα,Σωλήνας,Εξαγωγή
530	50276646002	A	Χειρολαβή,Πόρτα,Σετ,white 7801
538	1246802019	A	Προσθήκη απόστασης,Στροφέας πόρτας,Εντοιχισμένο
555B	1320160011	A	Κάλυμμα στροφέα,Κέλυφος
563E	1324768009	A	Καβίλια,Πρόσοψη,Κλειδαριά
567	1240675007	A	Στήριγμα,Στροφέας,Εντοιχισμένο
567A	1240695302	A	Στήριγμα,Ελαστικό,Μαγνήτης,P64BD
567B	1240017002	A	Στήριγμα,Ενίσχυση,Στροφέας πόρτας,BI
586B	1325598124	A	Άγκιστρο,Αποσβεστήρας,B.I.
586C	1325631016	A	Γωνία στερέωσης,Πρόσοψη,Κέλυφος,B.I.
591	1242393005	A	Ροδέλα,Μαγνήτης
599	1242394102	A	Μηχανισμός,Μαγνητικός,Εντοιχισμένο
999	1325039020	A	Τάπα,οπές ,Κάλυμμα πίσω
999	1325078010	A	Μπουλόνι,1 τεμ.,4.9x8.5mm PH
999	1325079133	A	Μπουλόνι,4.905x8.5mm T
999	1329666604	A	Οδηγίες χειρισμού,(en)
999	1329666703	A	Οδηγίες χειρισμού,(es)
999	1329666802	A	Οδηγίες χειρισμού,(el)
999	3360000446	A	Μονάδα,Εξαρτήματα εντοίχισης,Πόρτα,QL+UK P64 BD
999	4055033528	A	Μπουλόνι,Σιαγόνα,Αποσβεστήρας,5.10-5.25x16mm

© Electrolux


111
338
541
130F
110P
110Q
106
109
148
140
110C
307
112
114
145
110
130L
130M
251B
130H
110S
120
130
521
9143045805


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143045805
P09143059382

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	03	20100305	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1249470103	A	Σύνδεσμος,2-οδών,3 SCOMP.
109	1240146280	A	Μονάδα,Μεταβιβαστής,αποστράγγισης
110	1320721424	A	Μονάδα,Σωλήνας,Εξαγωγή
110C	1325634002	A	Σωλήνας,Πλήρωση,Απορρυπαντικό
110P	1321186304	A	Σωλήνας,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Λεκάνη,D=12 L=87
110Q	1249474311	A	Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Λεκάνη,D=10
110S	1326428016	A	Σωλήνας αποστράγγισης,Σώμα αντλίας,B.I.
111	3792785028	A	Σωλήνας παροχής,Acqua-control,L=1500mm
112	1325109401	A	Μονάδα,Σωλήνας αποστράγγισης,2300
114	1471012102	A	Θάλαμος αέρα,1VIA
120	1327150007	A	Σουρωτήρι,tappo a vite
130	1320712001	A	Στεγανοποιητικό,Φίλτρο,Φίλτρο χονδρό
130F	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
130H	1325142006	A	Προσθήκη απόστασης,Στήριγμα,Σώμα αντλίας
130L	1325625000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Σώμα αντλίας,Πρόσοψη
130M	1325671004	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Σωλήνας αποστράγγισης,Σώμα αντλ
140	1326408208	A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό
145	1325624110	A	Σώμα αντλίας,OKO
148	1325570016	A	Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC
251B	1325014015	A	Αποσβεστήρας,Άνω,Σώμα αντλίας,31x26mm
307	1246103608	A	Συρτάρι απορρυπαντικού,3SC
338	1242916003	A	Στήριγμα σωλήνα,Στήριγμα
521	1320711003	A	Τάπα,Φίλτρο,RIM TRAD.
541	1325630000	A	Συνδετήρας,Εξαγωγή,Κάλυμμα πίσω
999	1051174801	A	Σφιγκτήρας,50,6-53,2 mm
999	1323159200	A	Συνδετήρας,Σφιγκτήρας,Ø52.5mm
999	1323159705	A	Συνδετήρας,Σφιγκτήρας,Ø65.5mm

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143048821
P09143059383

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	03	20100305	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130F	1325943007	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
313	1325633012	A	Μονάδα,Πρόσοψη,Undercounter,B.I.
500	1325472114	A	Κουμπί
510	1324415718	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Χειρολαβή,Electrolux,EWG12450
523	4055024303	A	Kit,Στήριγμα χειριστηρίων,Κάλυμμα
523A	1325597035	A	Τραβέρσα,Ανάρτηση,Κάδος
525	1326271010	A	Σετ πλήκτρων,βάση πλήκτρων,Μονάδα
525A	1325474102	A	Πλήκτρο,Ασημί,ορθογώνιο
525E	1325478103	A	Σετ πλήκτρων,Γκρι,ορθογώνιο,DELAY
535A	1325475208	A	Διασπορπιστής,LED,TC3 P64 ENV
563	1325473005	A	Άξονας,Επιλογέας,35.3mm

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143051770
P09143059384

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	03	20100305	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	3794413009	A	Κινητήρας με συλλέκτη,1150 RPM alt.
005	50297055001	A	Ηλεκτρική βαλβίδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Σετ,2VIE
006	1326911102	A	Αντλία εξαγωγής,ASKOLL
007	1240349017	A	Κλειδαριά πόρτας
010	1326475009	A	Αντίσταση,με,Αισθητήρας,230V,1750W
011	3792740007	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο,10A
012A	3792216032	A	Πιεσοστάτης αναλογικός,alt
019D	1297196030	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Καλώδιο παροχής
110	1326423306	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης
531C	1240222016	A	Μπουλόνι,5,5x38
550	1321444208	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας
550A	1321176016	A	Κάλυμμα,Αντλία ανακύκλωσης
550P	1325479010	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Συνδετήρας,P64ENV
587	1326242524	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,EWM2100 15P
			Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο
587	973914528100030	A	Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EWM2100 15P
999	1325078127	A	Μπουλόνι,4.9x16mm PH
999	1325220638	A	Καλωδίωση,Γείωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο
999	1325224440	A	Καλωδίωση,Κινητήρας,Αντλία εξαγωγής,PCB, 2x1540, 1630
999	1325225918	A	Καλωδίωση,Ηλεκτρική βαλβίδα,Αισθητήρας θερμοκρασίας,PC
999	1325226510	A	Καλωδίωση,Αντίσταση,Πλακέτα ηλεκτρονική κεντρική
999	1325228417	A	Καλωδίωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,J3
999	1325229605	A	Καλωδίωση,Πιεσοστάτης αναλογικός,Πλακέτα ηλεκτρονική,J
999	1325235016	A	Καλωδίωση,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας,Πλακέτα ηλεκτρον
999	1326039011	A	Στήριγμα,Καλωδίωση
999	3792828000	A	Καλώδιο παροχής,EUR,1700mm,3x1.0mm

© Electrolux


253
531
264
260
531D
125
115
150
262
251A
125A
257A
563
9143051773


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143051773
P09143059385

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	03	20100305	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1325615308	A	Λάστιχο κάδου-πόρτας,TRAD
125	1320024001	A	Ελατήριο στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος,BD
125A	1320552001	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος,BD
150	3484160316	A	Συγκρότημα,συγκολλημένο,Μονάδα,G30 LAV.12
251A	1322553320	A	Αποσβεστήρας
253	1323531200	A	Ιμάντας,Ελαστικό,1000/1500 HUTC
257A	1327241004	A	Αντίβαρο,Εμπρός,15.8kg HEC G30 BI
260	3794004006	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος,ROSSA
262	1325616009	A	Αναδευτήρας τυμπάνου
264	4055082533	A	Τροχαλία,Πλαστικό,Σετ
531	1240219103	A	Βίδα,Τροχαλία
531D	1326589015	A	Βίδα,Αντίβαρο,Εμπρός,8x47.5mm T
563	1240041242	A	Πείρος,62.5mm

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143048551
P09143059386

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	03	20100305	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1323257806	A	Προσθήκη απόστασης,Συσκευασία,Μονάδα,HEC G20/22/23
002	1326547013	A	Μονάδα,Προσθήκη απόστασης,Συσκευασία
003	1325108023	A	Βίδα,6.8x140mm H

© Electrolux