
Bosch


KDN40X03/01

Free-standing-refrigerator 2-door, Top F
freestanding >= 60cm width




58300000131991 aet 000 a 1/4


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS			
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	MATSUSHITA		
Typ/Type/Tipo	DG100E87RAW5		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h	0447		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A	7,8		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	16,3		
Hi/aux.	12,8		
Klape Therm./Thermostat/Termostat			
Typ/Type/Tipo			
Reglerstellung/Position/Conexión	kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.°C			
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.			
(..abtaven' od) ..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600 g	55		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.			
Widerstand/Resistance/Resistencia KW			
Leistung/Power/Puissance/Potencia W	190/240V		
Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador	6,5W		
Widerstand/Resistance/Resistencia			

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101